Intralegis 6.2 - CTCE Piatra Neamț, 2021
www.ctce.ro

ORDIN nr. 59 din 12 martie 2021
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 19 martie 2021

Data intrării în vigoare: 19 Martie 2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2.794 din 4.03.2021 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;

- prevederile art. 11 alin. (1) și art. 64 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 , cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 lit. A.f) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. I

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 25 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) d = diametrul firului"

2. În anexă, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:

"III. Pescuit fără unelte: recoltarea manuală a rapanei și a moluștelor bivalve"

3. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, litera a) „Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele continentale" se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele continentale:

Nr. crt.	Tipul uneltei	Latura ochiurilor de plasă: a/2a (mm)	Tex	Lp_max (m)	Hp_max (m)	Sirec	
						a (mm)	Tex
1.	Setci simple (fără sirec)	12-30/ 24-60	50	50	8	-	-
		40-55/ 80-110	76	50	8	-	-
		40-60/ 80-120	76-100	50	8	-	-
		45-60/ 90-120	160	50	8	-	-
		50-75/ 100-150	220-240	50	8	-	-
2.	Setci compuse (cu sirec)	40-60/ 80-120	76-666	50	8	280	1.430
		45-60/ 90-120	160-666	50	8		
		60-100/ 120-200	220-666	50	8	300	1.430
3.	Setci simple pentru rizeafcă	24/48	50	50	8	-	-
4.	Setci simple pentru scrumbie	30-40/ 60-80	50	50	8	-	-
		32-40/ 64-80	76-100	50	8	-	-
	Setci compuse	30-40/ 60-80	50	50	8	280	666

5.	pentru scrumbie	32-40/ 64-80	76-100	50	8	280	666

"

4. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, litera b) „Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele marine" se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidă-relon, folosite în apele marine:

Nr. crt.	Tipul uneltei	Latura ochiului a/2a (mm)	Diametrul firului d (mm)	Finețea firului (tex)	Lp_max (m)	Hp_max (m)
1.	Setci pentru calcan	200/400	<* 0,50	< 6.350 m /kg	100	6
2.	Setci pentru scrumbie și chefal	32-40/ 64-80	0,20-0,30	20.000 m/ kg-10.000 m/kg	100	8
3.	Setci pentru guvid	18-20/ 36-40	< 0,25	< 13.000 m/kg	100	2

<* = mai mic."

5. În anexă, la punctul IV subpunctul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"c) Caracteristicile tehnice ale setcilor realizate din poliamidă-nailon, folosite în apele marine:

Nr. crt.	Tipul uneltei	Latura ochiului a/2a (mm)	Diametrul firului d (mm)	Finețea firului (tex)	Lp_max (m)	Hp_max (m)
1.	Setci monofilament pentru calcan	200/400	<* 0,35		100	6

<* = mai mic."

6. În anexă, la punctul IV subpunctul 7, tabelul „Caracteristicile tehnice" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Caracteristici tehnice:

Părți componente	a (mm)	Tex	Lp (m)	Hp (m)
Aripă	35-40	340	4-8	H apă
Camera I	32-40	340		
Camera II	32-40	340		
Cameră de prindere	32-40	420		
Părți componente	a (mm)	Tex	Lp (m)	Hp (m)
Aripă	40-50	420	4-8	H apă
Camera I	50-55	420		
Camera II	50-60	420		
Cameră de prindere	50-60	1.000		

"

7. În anexă, la punctul IV, subpunctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"10. cușcă pentru capturat rapana - unealtă de pescuit de tip capcană închisă, din PVC, de diferite forme, având: gură de intrare, găuri de filtrare, urechi de prindere, cu următoarele

caracteristici:

- carcasă PVC: L = 340-450 mm; l = 240-300 mm; h = 300-400 mm;
- gură de intrare rotundă cu diametru de 120 mm;
- guler din plasă cu ochi de 22 mm;
- lest de 1 kg;
- găuri de filtrare cu diametrul de 35 mm;
- urechi pentru prindere saulă.

Pentru a împiedica evadarea rapanei, la gura de intrare se atașează un guler de plasă, iar pentru menținerea pe substrat a cuștii aceasta este lestată;"

8. În anexă, la punctul IV, subpunctul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"29. beam-traul - unealtă de pescuit filtrantă, tractată, care este constituită dintr-o traversă (țeavă metalică) sprijinită la extremități pe două tălpici metalice, respectiv prin partea de plasă (sacul de colectare constituit din capac, talpă și laterale). Traversa și tălpicile reprezintă scheletul-cadru pe care se prinde partea de plasă care, la rândul ei, este fixată la partea anterioară a tălpii pe un schelet de rezistență (frânghie, cablu sau lanț) care are rolul de a antrena și dirija spre zona de concentrare a sacului obiectul pescuitului. Partea de plasă este realizată din panouri cu latura ochiului de cel puțin 40 mm pentru a permite filtrarea exemplarelor imature;"

9. În anexă, la punctul IV, subpunctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"31. dragă hidraulică - instrument utilizat pentru capturarea moluștelor bivalve, reprezentat de dragă clasică, care, în plus, mai este echipată la partea anterioară cu un sistem de țuțuri prin care sunt dirijate jeturi de apă sub presiune. Corpul dragei este realizat dintr-un cadru metalic dreptunghiular acoperit cu o plasă sau bare dispuse la o distanță de 10-12 mm între ele. La partea anterioară, draga prezintă o lamă cu rol de dirijare spre interiorul dragei a organismelor dislocate de jetul de apă"

10. În anexă, la punctul V subpunctul B, litera h) se abrogă.

11. În anexă, la punctul V subpunctul C, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) folosirea setcilor de calcan confecționate din fire multifilament, începând cu data de 1 ianuarie 2023;"

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita Adrian Oros

București, 12 martie 2021.

Nr. 59.
